

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В
ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ И
ВЕТЕРИНАРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГОСВЕТИНСПЕКЦИЯ)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ВЛАДИМИРСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С
БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ»

Структурное подразделение

«Вязниковская районная станция по
борьбе с болезнями животных»

ул. Сакко и Ванцетти, 62, г. Владимир, 600017

e-mail: vladvo@dvavo.ru

ОКПО 72104567, ОГРН 1223300000021,
ИНН/КПП 3328027496/332801001

Исх. № 36 от 25.03.2024 г.

На №2010/01-26 от 18.03.2024 г.

Первому заместителю
главы администрации
МО «Вязниковский район»
А. В. Рыжикову

О предоставлении информации

Уважаемый Андрей Викторович!

В ответ на Ваш запрос СП «Вязниковская районная СББЖ» предоставляет
Вам информационный материал о мерах по профилактике бешенства.

Приложение: инф. материал на 4 листах

И. о. начальника



С. В. Соловьев

Кузнецова Светлана Евгеньевна
8(49233) 3-22-73

ГОСВЕТИНСПЕКЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГБУ «Владимирская областная станция по борьбе
с болезнями животных»



Памятка по бешенству

Если животное укусило или поцарапало человека, немедленно обильно промойте рану проточной водой с мылом (не менее 15 минут), прижгите йодом. После этого необходимо как можно скорее обратиться в медицинское учреждение, где назначат курс профилактических прививок. **Прививки – это единственное средство спасения от бешенства.**

Во время такого лечения категорически запрещено употреблять алкоголь. Если Ваше животное укусило человека, не убегайте, а сообщите пострадавшему свой адрес и телефон и доставьте собаку, кошку для осмотра и наблюдения государственным ветеринарным врачом. Наблюдение за животным длится 10 дней. Это не меняет необходимости обратиться к врачу и начать профилактические прививки в первый же день. Если собака или кошка остаётся здоровой в течение 10 дней после укуса, прививки делать прекратят. Но если животное погибло или убежало, то прививки необходимо продолжить.

Владельцы животных должны неукоснительно соблюдать правила содержания животных, помня, что несут ответственность за их поведение и судьбу, а также безопасность окружающих людей. Своевременная вакцинация животных защитит их, а значит и Вас от опасности смертельного заболевания.

По вопросам болезней животных, вакцинации против бешенства и регистрации домашних любимцев Вы можете узнать в Вязниковской ветеринарной станции

- г. Вязники, ул. Ветеринарная, д. 47, тел. 8(49233) 3-22-71



БЕШЕНСТВО

Острое зооантропонозное заболевание, характеризующееся тяжелым поражением центральной нервной системы, необычным поведением, агрессивностью, параличами и летальным исходом. Представляет угрозу жизни человеку.



Явление бешенства у лиса. Шенное животное может безбоязненно ить к людям, вести себя ласково; адно возбуждения проявляет агрессию.



ские признаки у животных в стадио возбуждения при бешенстве. спяточение и косоглазие у кошки; основанная агрессия у собаки.



ые бешенством. Паралитическая стадия сдаленные, вялые, координация тела бки слева – неестественное положение ей лапы вследствие паралича.

Возбудителем бешенства является вирус рода *Lyssavirus* семейства *Rhabdoviridae* порядка *Moloparvirales*. Возбудитель устойчив к температурам ниже 0 °С, разрушается при температуре 60 °С через 10 минут, при температуре 100 °С - мгновенно.

Эпизоотологические данные
Болеют теплокровные животные всех видов. Источником возбудителя являются больные и находящиеся в инкубационном периоде болезни животные. Резервуаром возбудителя являются восприимчивые животные семейства псовых, кошачьих, лунных. Передача возбудителя

осуществляется контактным путем (при покус больным восприимчивым животным или при попадании его слюны на поврежденную кожу или слизистую оболочку). Факторами передачи возбудителя являются слюна больных восприимчивых животных, трупы павших от бешенства восприимчивых животных, материалано-технические средства и объекты внешней среды, контаминированные возбудителем. Различают эпизоотии городского и природного типов. При природном (лесном) типе бешенства основными распространителями являются дикие хищники (лисы), енотовидная собака, волк, лисец, шакал). При городском типе бешенства – бродячие собаки, кошки.

Клинические признаки
Инкубационный период болезни составляет от 14 до 60 дней. В развитии болезни различаются предромальная стадия, стадия возбуждения и стадия параличей.

Предромальная стадия
Характеризуется повышением чувствительности восприимчивых животных к шуму, свету, прикосновением, изменением и снижением аппетита, нарушением зрения, повышением температуры тела. Восприимчивые животные перестают пить, прерываются. Предромальная стадия длится от 12 часов до 3 суток.

Стадия возбуждения
Характеризуется приступами агрессии, рессорностями, чувствительности, оглумоподобным состоянием. Наблюдаются судороги, парезы жевательных мышц и мышц глотки, спонотечение, сужение зрачков, затрудненное дыхание, учащенные позывы к мочеиспусканию, слабость. Стадия возбуждения длится от 3 до 4 суток.

Стадия параличей
Характеризуется снижением или исчезновением болевой чувствительности, понижением температуры тела, спонотечением, параличами глотки, языка, мышц челюсти и конечностей. Стадия параличей длится до 4 суток. Исход болезни летальный.


Патологоанатомические изменения

- трупы истощены
- могут быть следы укусов, расчесов кожи, травмы губ, повреждения зубов
- застойная гиперемия внутренних органов
- желудок обычно пуст, но иногда содержит различные несъедобные предметы
- слизистая оболочка желудка и тонких кишок катарально воспалена, с кровоизлияниями
- головной мозг и его оболочки отечны, с точечными кровоизлияниями.

Лабораторные исследования
МФА, ИФА, ПЦР, РДП, выделение возбудителя в культуре клеток мышечной нейробластомы ССL-131 или нейриномы Гассерова узла крысы белых мышек.

Специфическая профилактика
Используют как живые, так и инактивированные вакцины. Вакцинация против бешенства обязательна.

Лечение
Больных животных не лечат. Убой животных с клиническими признаками бешенства осуществляется бескровным методом.
Нормативный документ
Ветеринарные правила, утвержденные приказом МСХ РФ от 25.11.2020 № 705 (в ред. 24.08.2021).



Слева – сванирующая электронная фотография бешенства (с комплексным окрашиванием 75x180 нм, справа – РФ-позитивная мечение моноклональными антителами (комплекс антиген-антитело светится).



Различное проявление бешенства у возбужденное состояние у лод оглумоподобное – у овцы



Корова, большая бешенство

Профилактика бешенства

Бешенство - это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание, с абсолютной летальностью. Бешенство можно только предотвратить, средств лечения уже развившегося заболевания не существует. Каждые 10 минут в мире от бешенства погибает один человек.

Заражение человека происходит при укусе, оцарапывании бешеным животным, при ослюнении больным животным свежих ран, порезов на коже человека или при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной. Возможно заражение и при попадании брызг инфицированного материала (слюна больного животного) на слизистые оболочки рта, глаз, носовой полости человека.

Важно знать, что вирус - возбудитель бешенства, может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления видимых признаков заболевания.

Попадая в организм человека, вирус распространяется по нервным путям, достигает головного мозга, где развивается воспаление, нарушающее работу жизненно-важных элементов центральной нервной системы, следствием чего становится смерть.

Предотвратить бешенство можно при помощи вакцинопрофилактики и соблюдении правил поведения при контакте с дикими и безнадзорными животными.

На территории Российской Федерации источником заражения чаще всего являются собаки, кошки, из диких животных - лисицы, летучие мыши, ежи, барсуки, волки. Реже заражение происходит в результате контакта с больными коровами, овцами, лошадьми, различными грызунами.

Как предупредить инфицирование:

1. Избегать контактов с дикими животными.

Любое дикое или хищное животное потенциально опасно, даже, если выглядит спокойным, здоровым, миролюбивым и ласковым! Если Вы встретите в лесу лисицу, барсука - не берите их на руки, не гладьте, не кормите и не приносите домой! Разъясните детям, что недопустимо контактировать с незнакомыми животными, опасность представляет и еж, зашедший на дачный участок, и летучие мыши, обитающие на чердаках домов, и белки, встретившиеся в парке.

2. Соблюдайте правила содержания домашних животных.

Зарегистрируйте питомца в ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных своего административного округа и ежегодно прививайте его против бешенства. Прививки против бешенства животным проводятся бесплатно.

Выводите собак на прогулки только на коротком поводке, а бойцовых или крупных собак - в наморднике. Оберегайте их от контактов с бездомными животными. При любом заболевании животного, особенно при появлении симптомов бешенства (изменение поведения, обильное слюноотечение, затруднение глотания, судороги), срочно обратитесь в ближайшую ветеринарную станцию, не занимайтесь самолечением.

Если Ваше животное укусило человека, сообщите пострадавшему свой адрес и доставьте животное для осмотра и наблюдения ветеринарным врачом ветеринарной станции. Владелец животного несет полную административную, а при нанесении тяжелых увечий и смерти пострадавшего, уголовную ответственность за нарушение Правил содержания животных.

3. Избегайте контактов с безнадзорными собаками и кошками!

Не оставляйте детей без присмотра в местах, где могут находиться бездомные собаки или кошки. Разъясните детям, что опасно гладить, кормить, подпускать к себе незнакомых животных, они могут быть больны.

Что делать, если контакт с потенциально больным животным произошел.

При укусе, оцарапывании, ослюнении человека надо срочно промыть раны и все места, на которые могла попасть слюна животного мыльным раствором в течение 15 мин., затем водопроводной водой, с последующей обработкой раствором перекиси водорода. Обработать края раны 5-процентной настойкой йода. После этого незамедлительно обратиться в травмпункт по месту жительства к врачу-травматологу, который при необходимости, назначит курс профилактических прививок.

Только своевременно введенная антирабическая вакцина спасает от развития бешенства у человека. Чем раньше будет начат курс антирабических прививок, тем быстрее произойдет выработка иммунитета, который позволит предотвратить развитие заболевания. Лекарств от бешенства в настоящее время не существует! Прививки против бешенства проводятся бесплатно, независимо от наличия полиса обязательного медицинского страхования.

Вакцину вводят в день обращения, а затем на 3, 7, 14, 30, 90 дни после укуса; вакцина вводится в дозе 1,0 мл, в мышцу плеча. Во время лечения категорически запрещено употреблять алкоголь.

Соблюдение правил содержания домашних животных, мер предосторожности при контактах с дикими и безнадзорными животными, вовремя сделанная вакцинация уберегут Вас от бешенства !